

Dom Pomocy Społecznej
ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok
tel. 857422273
fax 857458087
sekretariat@dps.bialystok.pl
www.dps.bialystok.pl

Białystok, 18.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, zaprasza do złożenia ofert na konserwację i naprawę dźwigów, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Białystok – Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świerkowej 9, 15-328 Białystok,
NIP 966 211 72 20

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, pomiarów elektrycznych i naprawy dźwigów w obiekcie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja, pomiary elektryczne i naprawa dźwigu kuchennego oraz samochodowego w obiekcie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof@dps.bialystok.pl, faksem na nr: 857458087, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok (kancelaria) do dnia 25.06.2019 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z

- rejestr przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert, wynik oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonane w dniu 25.06.2019 r. i ogłoszone w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej pod adresem www.dps.bialystok.pl.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dps.bialystok.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dps.bialystok.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kisło pod numerem telefonu 857458071 oraz adresem email: krzysztof@dps.bialystok.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja techniczna dźwigów – załącznik nr 1 i 2.
2. Wzór umowy - załącznik nr 3.
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 4.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Styczeńska
Urszula Styczeńska


7. Elementy dźwigu (zakreślone krzyżykiem)

Zamek drzwiowy	☐ Typ: AV 15	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 59 / 4
	☐ Typ: AV 18	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 76 / 4
	☐ Typ: AV 20	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 528
	☒ Typ: AV 21	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 529
	☐ Typ: AV 25	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 60 / 4
	☐ Typ: AV 28	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 75 / 4
	☐ Typ: 13.3.289	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: G 50/3-EFZ3-Wi
	☐ Typ: 13.2.368	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: G 184-EFF2-Sg
Chwyty	☐ Typ: 13.3.742	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: 529-D-96 EFV 248
	☐ Typ: 13.3.1190	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: D-96 EFV 287
Ogranicznik	☐ Typ: OD 200	Producent: Oildinamic	Poświadczenie kontroli: AGB 122
Zderzak kabin.	☐ Typ: 300.400	Producent: ACLACELL	

8. Inne wyposażenie dodatkowe

..... dnia
Firma montująca

Konserwacja, pomiary elektryczne, naprawy dźwigu samochodowego.



4. DANE TECHNICZNE

4.1 OPIS TECHNICZNY

A) Dopuszczalne jest transportowanie:

Osoby niesprawnej, która uzależniona jest od wózka inwalidzkiego i której wózek nie przekracza zarówno wielkości, jak i nośności platformy ruchomej/windy.

B) Nośność : 350 kg

C) Linearlift (winda):

Typ	: Linearlift (winda załadownicza)
Wymiary platformy podnoszonej	: 820 x 1120 / 900 x 1400
Dopuszczalne ciśnienie robocze	: 80 bar
Dopuszczalna ilość osób na platformie podnoszonej	: maks. 1 osoba na wózku
Maksymalna szybkość podnoszenia	: 10 cm/s
Maksymalna szybkość wychylania	: 15 cm/s
Napięcie zasilania / napięcie sterujące	: 12 V
Wyposażenie odpowiednie do zastosowania	: na wolnym powietrzu
Zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem platformy w przypadku uszkodzenia rurociągów hydraulicznych	: zawór bezpieczeństwa na wypadek pęknięcia rurociągów (patrz schemat hydrauliczny)
Zabezpieczenie instalacji hydraulicznej przed nadmiernym ciśnieniem	: ciśnienie znamionowe 80 bar ciśnienie działania zaworu bezpieczeństwa - 81 bar
Hałaśliwość	: poniżej wartości dopuszczalnej


-BÄR
Cargolift:

Przedstawiciel:
Bar Cargolift Polska sp. z o.o.
telefon 0 58 - 5539959
telefaks 0 58 - 5561112
e-mail: baer.pl@baer-cargolift.de



D) Napęd

Napęd	:	elektrohydrauliczny
Produkt	:	agregat hydrauliczny AMF
Typ	:	123001
Moc	:	0,5 kW
Napięcie zasilania	:	12 V DC
Prąd znamionowy	:	67A



UMOWA NR/...../DPSS

zawarta dnia r. pomiędzy: **Miastem Białystok – Domem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świerkowej 9, 15-328 Białystok**, NIP 9662117220, reprezentowanym przez:

Urszulę Styczyńską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,

a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w, KRS

....., NIP:, REGON:

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

.....

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na świadczenie usług konserwacji, pomiarów elektrycznych, napraw dźwigów:

- 1) Dźwig towarowy BKG,
- 2) Dźwig typu BKG 300 (platforma samochodowa).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z instrukcją konserwacji urządzenia, przepisami Dozoru Technicznego i BHP.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 1 w terminie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.
2. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie lub za porozumieniem stron.
3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) Eksploatacji niezgodnej z założeniami instrukcji obsługi przedmiotu konserwacji,
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) Stwierdzenia dokonania naprawy w zakresie zleconym Wykonawcy przez osobę nieuprawnioną.
 - 2) Naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) Przeglądów dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy z wpisem do dzienniczka zgodnie z terminami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją konserwacji danego urządzenia,
 - 2) Czynności konserwacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, utrzymania tych urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
 - 3) Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 4) Zapewnienie sprzętu i narzędzi,
 - 5) Usuwania awarii z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy,

- 6) Bieżących napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, do czasu wykonania ich remontu kapitalnego. Za naprawę bieżącą uważa się wykonywanie zaleceń Dozoru Technicznego, producenta dźwigu oraz prace mające na celu dostosowanie dźwigu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
- 7) Okresowych pomiarów elektrycznych dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, jeden raz w roku
- 8) Całodobowego pogotowia dźwigowego.
- 9) Natychmiastowego przyjazdu po zgłoszeniu do ludzi uwięzionych w kabinie windy,

§ 4

1. Podstawą do wykonywania naprawy bieżącej jest zlecenie telefoniczne naprawy, zgłoszone przez Zamawiającego.
2. Wykonawca podejmuje się usuwania awarii dźwigów zgłaszanych telefonicznie – tel., Pogotowie dźwigowe – czynne całą dobę.
3. Czas przystąpienia do usuwania awarii (naprawy) przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 6 godzin od momentu zgłoszenia.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do dźwigów w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
2. Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu dźwigu z eksploatacji w terminie 30 dni przed dniem wyłączenia oraz o każdym awaryjnym wyłączeniu.
3. Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.
4. Wykonywania prac malarskich, murarskich, elektrycznych związanych z szybem dźwigu towarowego BKG.

§ 6

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 danej umowy wynosi zł netto + VAT 23% (tj. zł) czyli łącznie brutto zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset jedenaście 60/100 zł).
2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględniającym miesięczną wartość netto konserwacji dźwigów znajdujących się w DPS zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Za usuwanie awarii dźwigów o których mowa w §1 ust. 1 umowy z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych nie uwzględnionych w załączniku nr 3 do umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone przez niego w kosztorysie powykonawczym, uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 7



1. Wynagrodzenie płatne będzie, po wykonaniu zamówienia, przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane:
„NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK
UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK
NIP: 966 211 72 20
ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok”.
4. „Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542 19 65 625. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.”

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający może dokonać potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 9

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 11

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), informuję, iż:

- 1) administratorem danych osobowych jest **Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowej 9 15-328 Białystok;**
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - **iod@conet.net.pl**, tel. **601 441 374** (godz. 8-16)
- 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).
- 4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 9) podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń wynikających z w/w Ustawy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:

1. Oferta Wykonawcy zamówienia.
2. Wykaz czynności konserwacyjnych
3. Wykaz materiałów i części zamiennych

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy Nr
z dnia r.

Miesięczna wartość netto konserwacji dźwigów znajdujących się w DPS
wg cen obowiązujących od dnia 01.07.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 9

Lokalizacja dźwigu	Typ dźwigu	Ilość	Cena za 1 dźwig netto	Wartość netto	Uwagi
ul. Świerkowa 9 (budynek domu pomocy społecznej) Platforma samochodowa	tow. 300 Kg	1			
		1			
RAZEM:		4			

Słownie wartość netto konserwacji w miesiącu :zł.
Do w/w wartości netto zostanie doliczony podatek VAT.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Wykaz czynności (do dźwigu towarowego BKG) według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

1. Do konserwującego należy w szczególności:
 - 1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji,
 - 2) dokonywać przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzenie :
 - a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
 - b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
 - c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
 - d) prawidłowości obsługi UTB;
 - 3) sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
 - a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
 - b) toru jezdnego dźwignic szynowych,
 - c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
 - 4) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;
 - 5) odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
 - 6) bezzwłoczne powiadomienie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
2. Konserwujący w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane.
3. Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej.

Załącznik nr 2 wg Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r.–
(fragment)

Lp.	Urządzenie transportu bliskiego	Termin przeglądu konserwacyjnego
23.	Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny	co 60 dni

**WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH DLA DŹWIGU
TYPU BKG 300 WG ZALECEŃ PRODUCENTA**

L.p.	Czynność	Materiały eksploatacyjne
1.	Regulacja i smarowanie wszystkich elementów wciągarki z wyjątkiem jej części wewnętrznych	smar , olej
2.	Dokręcenie śrub mocujących sprzęgło oraz zlikwidowanie poślizgu tarczy na szczękach hamulca w wyniku rozregulowania względnie zaoliwienia szczęk	-
3.	Wyregulowanie hamulca łącznie z luzownikiem np. przez zamocowanie obłuzowanych rdzeni luzownika , prawidłowe ustawienie rozpychaczy szczęk itp.	-
4.	Dokładne wypoziomowanie wciągarki i jej elementów	podkładki poziomujące

5.	Regulacja wyłączników krańcowych i końcowych oraz sprawdzenie ich działania i drobne naprawy jak ustawianie poluzowanych krzywek , wymiana śrub mocujących	śruby
6.	Dokręcenie śrub na złączach prowadnic kabinowych i przeciwwagowych oraz śrub mocujących prowadnice do kotew	-
7.	Wyrównanie nierównomiernego naciągu lin	-
8.	Mocowanie i ustawienie zluźnianych aparatów elektrycznych , krzywek , przesłonek itp.	-
9.	Mocowanie zluźnianych zawias , rolek , uchwytów , domykaczy , amortyzatorów , sprężyn , kontaktów , zamków i innych mechanizmów drzwi szybowych i kabinowych	-
10.	Wymiana uszkodzonych lub brakujących śrub , uchwytów , zawleczek , nakrętek , podkładek itp.	śruby nakrętki , zawlecзки , podkłádki , uchwyty
11.	Ustawienie i regulacja zamków bezpieczeństwa , kontaktów , amortyzatorów , domykaczy drzwi szybowych .	-
12.	Usuwanie wszelkich usterek powodujących zatrzymanie się dźwigu lub wadliwą ich pracę .	-
13.	Wymiana sprężynek , żarówek sygnalizacyjnych i kapturków w kasetach wezwań i dyspozycji	żarówki sygnalizacyjne , kapturki przycisków
14.	Smarowanie prowadnic , zmiana smaru w smarownicach oraz uzupełnienie oleju we wciągarnie	olej , smar
15.	Uzupełnienie i ucytelnienie wszelkich napisów i oznaczeń	instrukcje obsługi , eksploatacji , tabliczki informacyjne
Termin przeglądu konserwacyjnego		co 30 dni

Załącznik nr 3 do umowy Nr
z dnia r.

Wykaz materiałów i części zamiennych wliczonych do kosztów miesięcznej ceny za konserwację dźwigów.

1. Wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, uchwyty
2. Końcówki i zaciski na przewody elektryczne, taśmy izolacyjne
3. Nafta lub inny zmywacz, smary, czyściwo
4. Wkładki bezpiecznikowe, bezpieczniki
5. Żarówki i oprawki do żarówek
6. Olej przekładniowy (w ilościach do uzupełnienia)
7. Olej hydrauliczny (w ilościach do uzupełnienia)
8. Papier i płótno ścierne
9. Części i elementy związane z kasetami sterowniczymi i piętrowskazywaczami (w przypadku gdy nie zostały uszkodzone wskutek dewastacji)
10. Instrukcje, nalepki informacyjne i oznaczenia dźwigów

Zamawiający

Wykonawca

Miesięczna wartość netto konserwacji dźwigów znajdujących się w DPS
wg cen obowiązujących od dnia 01.07.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 9

Lokalizacja dźwigu	Typ dźwigu	Ilość	Cena za 1 dźwig netto	Wartość netto	Uwagi
ul. Świerkowa 9 (budynek domu pomocy społecznej) Platforma samochodowa	tow. 300 Kg	1 1			
RAZEM:		4			

Słownie wartość netto konserwacji w miesiącu :zł.

Do w/w wartości netto zostanie doliczony podatek VAT.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....